ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-3пв

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3.0 И 3.3м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-0

СОСТАВ СЕРИИ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

20403
ЦЕНА 2-85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1985 г.

Заказ № 10692 Тираж 200 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-3пв

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТА НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-0

СОСТАВ СЕРИИ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТОРА П. ДМИТРИЕВ

НАЧ. ОТДЕЛА В. ШЕВЧЕНКО

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА В. НИЧИПОРЕНКО

ЦНИИЭП ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ДИРЕКТОР ИН-ТА В. ЛЕПСКИЙ

НАЧ. ОТДЕЛА Б. ВОЛЫНСКИЙ

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Р. КОЛДАШЕВА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

С 01.01.1985г. ГОССТРОЕМ СССР

ПРОТОКОЛ ОТ 01.11.1984 Г. № ИИ-32

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.090.I-3ПВ.0-0 ООС	СОДЕРЖАНИЕ	3
I.090.I-3ПВ.0-0 ООТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.090.I-3ПВ.0-0 ООСС	СОСТАВ СЕРИИ	4
I.090.I-3ПВ.0-0 01НИ	НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА	5
I.090.I-3ПВ.0-0 02НИ	НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА	II
I.090.I-3ПВ.0-0 03НИ	НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м	I7
I.090.I-3ПВ.0-0 04НИ	НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м	40
I.090.I-3ПВ.0-0 05НИ	НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА	56
I.090.I-3ПВ.0-0 06НИ	НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА	58
I.090.I-3ПВ.0-0 07НИ	НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м	60
I.090.I-3ПВ.0-0 08НИ	НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м	68

НАЧ.ОТД.	Шевченко		1.090.1-3ПВ.0-0 ООС
Н.КОНТР.	Добров		СОДЕРЖАНИЕ
ГЛ.СПЕЦ.	Чичипоренко		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1
ПРОВЕРИЛ	Чичипоренко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
РАЗРАБ.	Гребнева		

ФОРМАТ А4

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I.I. Настоящий выпуск содержит состав рабочих чертежей серии I.090.I-3пв для строительства многоэтажных общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий высотой до 5 этажей на территориях с просадочными грунтами II типа по просадочности с величиной максимальной просадки от собственной массы $S^{m}_{пр.гр} \leq 100$ см и на подрабатываемых территориях как с пологим (территории II-IУ групп) так и крутым (территории Iк-IУк групп) залеганием угольных пластов при снеговой и ветровой нагрузках для I-IУ районов СССР по СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования".

I.2. Плиты перекрытий приняты по серии I.090.I-I выпуск 5-I и предназначены на на унифицированный ряд расчетных нагрузок: 450, 600 и 800 кгс/м^2 (без учета собственного веса настила).

I.3. Изделия предназначены для зданий с продольной и поперечной системами несущих стен.

I.4. Номенклатура изделий разработана на основе модульной конструктивно-планировочной сетке 6х6 м; расстояния между разбивочными осями приняты 3,0; 6,0; 7,2 м.

Панели наружных и внутренних стен нулевого цикла разработаны для двух вариантов: сборного и сборно-монолитного.

Панели наружных стен из легкого бетона, однослойные. Марка бетона для цокольных панелей - I50, а для этажных - 75.

Панели внутренних стен из тяжелого бетона марок I50 и 250.

ВЗАМ. ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ.

НАЧ.ОТД.	Шевченко		1.090.1-3ПВ.0-0 ООТО
Н.КОНТР.	Добров		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГЛ.СПЕЦ.	Чичипоренко		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1
ПРОВЕРИЛ	Чичипоренко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
РАЗРАБ.	Гребнева		

ФОРМАТ А4

СОСТАВ СЕРИИ I.090.I-3пв

ВЫПУСК 0-0. СОСТАВ СЕРИИ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.

ВЫПУСК 0-I. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ.

ВЫПУСК 0-2. ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

ВЫПУСК I-I. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА.

ВЫПУСК I-2. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА.

ВЫПУСК 2-I. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м.

ВЫПУСК 2-2. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ.

ВЫПУСК 2-3. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВЫПУСК 2-4. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м.

ВЫПУСК 2-5. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ.

ВЫПУСК 2-6. ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВЫПУСК 3-I. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА.

ВЫПУСК 3-2. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА.

ВЫПУСК 4-I. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м.

ВЫПУСК 4-2. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ.

ВЫПУСК 4-3. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВЫПУСК 4-4. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м.

ВЫПУСК 4-5. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ.

ВЫПУСК 4-6. ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВЫПУСК 7-I. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ.

ВЫПУСК 8-I. ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ВЗАМ. ИНВ.№ | ПОДП. И ДАТА | ИНВ. № ПОДЛ.

НАЧ.ОТД.	Шевченко		1.090.1-3ПВ.0-0 ООСС			
Н.КОНТР.	Ребров			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГЛ.СПЕЦ	Шилторенко		СОСТАВ СЕРИИ	Р	1	2
ПРОВЕРИЛ	Шилторенко			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
РАЗРАБ	Гревнева					

ФОРМАТ А4

1.090.1-3ПВ.0-0 ООСС

ЛИСТ 2

20403 4

ФОРМАТ А4

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	РАЗМЕРЫ, ММ B	МАССА, КГ
	ПСЦ 60.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 0I	5990	300	4780
	ПСЦ 60.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	5550
	ПСЦ 30.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 02	2990	300	2320
	ПСЦ 30.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	2730
	ПСЦ I8.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 03	I790	300	I340
	ПСЦ I8.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	I580
	ПСЦ I2.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 04	II90	300	850
	ПСЦ I2.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	II00
	IIIСЦ 60.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 05	5990	300	4700
	IIIСЦ 60.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	5490
	IIIСЦ 30.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I 06	2990	300	2280
	IIIСЦ 30.2I.3,5-II-ПВ	-0I		350	2680

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГП СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат		
РАЗРАБ	Литвиненко		

1.090.1-3ПВ.0-0 01НИ

НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ 30.2I.3,0-II-IIB 2ПСЦ 30.2I.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-I 07 -0I	2990	300 350	I7I0 2000
	1ПСЦ 29.2I.3,0-II-IIB 1ПСЦ 29.2I.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-I 08 -0I	2900	300 350	2250 2630
	2ПСЦ 29.2I.3,0-II-IIB 2ПСЦ 29.2I.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-I 08-02 -03	2900	300 350	2250 2630

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСЦ 17.21.3,0-II-ПВ 1ПСЦ 17.21.3,5-II-ПВ	1.090.1-3ПВ.1-1 09 -01	1700	300 350	1270 1470
	2ПСЦ 17.21.3,0-II-ПВ 2ПСЦ 17.21.3,5-II-ПВ	1.090.1-3ПВ.1-1 09-02 -03	1700	300 350	1270 1470
	1ПСЦ 11.21.3,0-II-ПВ 1ПСЦ 11.21.3,5-II-ПВ	1.090.1-3ПВ.1-1 10 -01	1100	300 350	650 770

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ II.2I.3,0-II-ПВ 2ПСЦ II.2I.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I I0-02 -03	II00	300 350	650 770
	ПСЦ 28.2I.3,0-II-ПВ ПСЦ 28.2I.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I II -0I	28I0	300 350	2I80 25I0
	IIIСЦ 33.2I.3,0-II-ПВ IIIСЦ 33.2I.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I I2 -0I	32I5 3265	300 350	24I0 2880

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ 33.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I I2-02	32I5	300	24I0
	2ПСЦ 33.2I.3,5-II-ПВ	-03	3265	350	2880
	IIПСЦ 2I.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I I3	20I5	300	I430
	IIПСЦ 2I.2I.3,5-II-ПВ	-0I	2065	350	I740
	2ПСЦ 2I.2I.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-I I3-02	20I5	300	I430
	2ПСЦ 2I.2I.3,5-II-ПВ	-03	2065	350	I740

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСЦ 15.21.3,0-П-ПВ 1ПСЦ 15.21.3,5-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.1-1 14 -01	1415 1465	300 350	940 1170
	2ПСЦ 15.21.3,0-П-ПВ 2ПСЦ 15.21.3,5-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.1-1 14-02 -03	1415 1465	300 350	940 1170

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	РАЗМЕРЫ, ММ B	МАССА, КГ
	ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 0I	5990	300	4430
	ПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	5150
	ПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 02	2990	300	2160
	ПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	2520
	ПСЦ I8.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 03	I790	300	I260
	ПСЦ I8.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	I470
	ПСЦ I2.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 04	II90	300	800
	ПСЦ I2.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	950
	IIПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 05	5990	300	4340
	IIПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	5050
	IIIПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 06	2990	300	2120
	IIIПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ	-0I		350	2470

НАЧ.ОТД	Шевченко		
Н.КОНТР	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Литвиненко		

1.090.1-3ПВ.0-0 02НИ

НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

20403 11

ФОРМАТ А3

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ 30.19.3,0-II-IIB 2ПСЦ 30.19.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 07 -0I	2990	300 350	I560 I8I0
	IIПСЦ 29.19.3,0-II-IIB IIПСЦ 29.19.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 08 -0I	2880	300 350	2070 2400
	2ПСЦ 29.19.3,0-II-IIB 2ПСЦ 29.19.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 08-02 -03	2880	300 350	2070 2400

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСЦ 17.19.3,0-II-ПВ 1ПСЦ 17.19.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 09 -0I	I680	300 350	II70 I350
	2ПСЦ 17.19.3,0-II-ПВ 2ПСЦ 17.19.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 09-02 -03	I680	300 350	II70 I350
	1ПСЦ II.19.3,0-II-ПВ 1ПСЦ II.19.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I0 -0I	I080	300 350	7I0 8I0

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ II.I9.3,0-II-IIB 2ПСЦ II.I9.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 I0-02 -03	I080	300 350	7I0 8I0
	ПСЦ 28.I9.3,0-II-IIB ПСЦ 28.I9.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 II -0I	2770	300 350	I990 2290
	IIIСЦ 33.I9.3,0-II-IIB IIIСЦ 33.I9.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.I-2 I2 -0I	32I5 3265	300 350	2220 2580

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПСЦ 33.19.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I2-02	32I5	300	2220
	2ПСЦ 33.19.3,5-II-ПВ	-03	3265	350	2580
	1ПСЦ 21.19.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I3	20I5	300	I3I0
	1ПСЦ 21.19.3,5-II-ПВ	-0I	2065	350	I530
	2ПСЦ 21.19.3,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I3-02	20I5	300	I3I0
	2ПСЦ 21.19.3,5-II-ПВ	-03	2065	350	I530

20403 15 ФОРМАТ А3

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСЦ 15.19.3,0-П-ПВ 1ПСЦ 15.19.3,5-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I4 -0I	I4I5 I465	300 350	860 I000
	2ПСЦ 15.19.3,0-П-ПВ 2ПСЦ 15.19.3,5-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.I-2 I4-02 -03	I4I5 I465	300 350	860 I000

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ h	a	c	в	МАССА, КГ
	1ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 0I	2II0	2II0	590	350	I9I0
	1ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-0I				350	I9I0
	1ПСО 30.33.4,0-III-IIВ	-02				400	2I90
	1ПСО 30.33.4,0-2II-IIВ	-03				400	2I90
	2ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	-04	I8I0	I8I0		350	2I70
	2ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-05				350	2I70
	2ПСО 30.33.4,0-III-IIВ	-06				400	2480
	2ПСО 30.33.4,0-2II-IIВ	-07				400	2480
	3ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	-08	I2I0	I2I0		350	2660
	3ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-09				350	2660
	3ПСО 30.33.4,0-III-IIВ	-I0				400	3050
	3ПСО 30.33.4,0-2II-IIВ	-II				400	3050
	4ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 02	I8I0	I8I0		350	2380
	4ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-0I				350	2380
	4ПСО 30.33.4,0-III-IIВ	-02				400	2730
	4ПСО 30.33.4,0-2II-IIВ	-03				400	2730
	5ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	-04	I5I0			350	2590
	5ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-05				350	2590
	5ПСО 30.33.4,0-III-IIВ	-06				400	2970
	5ПСО 30.33.4,0-2II-IIВ	-07				400	2970
	6ПСО 30.33.3,5-III-IIВ	-08	I2I0			350	28I0
	6ПСО 30.33.3,5-2II-IIВ	-09				350	28I0

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко		

1.090.1-3ПВ.0-0 03НИ

НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	23

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А8

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАС-СА, КГ
			h	a	c	в	
СМ. ЛИСТ I	6ПСО 30.33.4.0-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 02-I0	I2I0	I8I0	590	400	3200
	6ПСО 30.33.4.0-2П-IIВ	-II				400	3200
	7ПСО 30.33.3.5-2П-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 03	I8I0	I5I0	740	350	2590
	7ПСО 30.33.4.0-2П-IIВ	-0I				400	2980
	8ПСО 30.33.3.5-2П-IIВ	-02		9I0	590	350	3030
	8ПСО 30.33.4.0-2П-IIВ	-03				400	3470
	9ПСО 30.33.3.5-2П-IIВ	-04			I490	350	3030
	9ПСО 30.33.4.0-2П-IIВ	-05				400	3470
	IIIСО 28.33.3.5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 04	2II0			350	I660
	IIIСО 28.33.3.5-2П-IIВ	-0I				350	I660
	IIIСО 28.33.4.0-III-IIВ	-02				400	I840
	IIIСО 28.33.4.0-2П-IIВ	-03				400	I840
	2ПСО 28.33.3.5-III-IIВ	-04	I8I0			350	I9I0
	2ПСО 28.33.3.5-2П-IIВ	-05				350	I9I0
	2ПСО 28.33.4.0-III-IIВ	-06				400	2I20
	2ПСО 28.33.4.0-2П-IIВ	-07				400	2I20

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАС-СА, КГ
			h	a	c	в	
	1ПСО 29.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 05				350	I790
	1ПСО 29.33.3,5-2П-ПВ	-0I				350	I790
	1ПСО 29.33.4,0-II-ПВ	-02				400	2020
	1ПСО 29.33.4,0-2П-ПВ	-03				400	2020
	2ПСО 29.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 05-04				350	I790
	2ПСО 29.33.3,5-2П-ПВ	-05				350	I790
	2ПСО 29.33.4,0-II-ПВ	-06				400	2020
	2ПСО 29.33.4,0-2П-ПВ	-07				400	2020

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАС-СА, КГ
			h	a	c	в	
	3ПСО 29.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 05-08				350	2040
	3ПСО 29.33.3,5-2П-ПВ	-09				350	2040
	3ПСО 29.33.4,0-II-ПВ	-I0				400	2300
	3ПСО 29.33.4,0-2П-ПВ	-II				400	2300
	4ПСО 29.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 05-I2				350	2040
	4ПСО 29.33.3,5-2П-ПВ	-I3				350	2040
	4ПСО 29.33.4,0-II-ПВ	-I4				400	2300
	4ПСО 29.33.4,0-2П-ПВ	-I5				400	2300

20403 20 ФОРМАТ

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСО 33.33.3,5-III-IIB	I.090.I-3ПВ.2-I 06	3265	350	2550
	1ПСО 33.33.3,5-2II-IIB	-0I		350	2550
	1ПСО 33.33.4,0-III-IIB	-02	33I5	400	3030
	1ПСО 33.33.4,0-2II-IIB	-03		400	3030
	2ПСО 33.33.3,5-III-IIB	I.090.I-3ПВ.2-I 06-04	3265	350	2550
	2ПСО 33.33.3,5-2II-IIB	-05		350	2550
	2ПСО 33.33.4,0-III-IIB	-06	33I5	400	3030
	2ПСО 33.33.4,0-2II-IIB	-07		400	3030

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ h	a	c	в	МАС-СА, КГ
	1ПСО 60.33.3,5-II-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 07	2II0	2II0	440	350	3980
	1ПСО 60.33.3,5-2П-IIВ	-0I				350	3980
	1ПСО 60.33.4,0-II-IIВ	-02				400	4560
	1ПСО 60.33.4,0-2П-IIВ	-03				400	4560
	2ПСО 60.33.3,5-II-IIВ	-04	I8I0			350	4480
	2ПСО 60.33.3,5-2П-IIВ	-05				350	4480
	2ПСО 60.33.4,0-II-IIВ	-06				400	5I30
	2ПСО 60.33.4,0-2П-IIВ	-07				400	5I30
	3ПСО 60.33.3,5-II-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 08	I8I0	I8I0	590	350	49I0
	3ПСО 60.33.3,5-2П-IIВ	-0I				350	49I0
	3ПСО 60.33.4,0-II-IIВ	-02				400	5620
	3ПСО 60.33.4,0-2П-IIВ	-03				400	5620
	4ПСО 60.33.3,5-II-IIВ	-04	I2I0			350	5780
	4ПСО 60.33.3,5-2П-IIВ	-05				350	5780
	4ПСО 60.33.4,0-II-IIВ	-06				400	6600
	4ПСО 60.33.4,0-2П-IIВ	-07				400	6600
	1ПСД 30.33.3,5-2П-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I 09		I0I0	590	350	2780
	1ПСД 30.33.4,0-2П-IIВ	-0I				400	3I90
	2ПСД 30.33.3,5-2П-IIВ	-02			I390	350	2780
	2ПСД 30.33.4,0-2П-IIВ	-03				400	3I90
	3ПСД 30.33.3,5-2П-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I I0		I5I0	740	350	2370
	3ПСД 30.33.4,0-2П-IIВ	-0I				400	2730
	4ПСД 30.33.3,5-II-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I II		2II0	440	350	I290
	4ПСД 30.33.3,5-2П-IIВ	-0I				350	I290
	4ПСД 30.33.4,0-II-IIВ	-02				400	I500
	4ПСД 30.33.4,0-2П-IIВ	-03				400	I500

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, мм	МАС-СА, КГ
	ІІСД 28.33.3,5-ІІ-ІІВ	I.090.I-3ПВ.2-I I2	350	I040
	ІІСД 28.33.3,5-2ІІ-ІІВ	-0I	350	I040
	ІІСД 28.33.4,0-ІІ-ІІВ	-02	400	II40
	ІІСД 28.33.4,0-2ІІ-ІІВ	-03	400	II40
	ІІСД 29.33.3,5-ІІ-ІІВ	I.090.I-3ПВ.2-I I3	350	II70
	ІІСД 29.33.3,5-2ІІ-ІІВ	-0I	350	II70
	ІІСД 29.33.4,0-ІІ-ІІВ	-02	400	I320
	ІІСД 29.33.4,0-2ІІ-ІІВ	-03	400	I320

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	2ПСД 29.33.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I I3-04	350	II70
	2ПСД 29.33.3,5-2II-IIВ	-05	350	II70
	2ПСД 29.33.4,0-III-IIВ	-06	400	I320
	2ПСД 29.33.4,0-2II-IIВ	-07	400	I320
	3ПСД 29.33.3,5-2II-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-I I4	350	2260
	3ПСД 29.33.4,0-2II-IIВ	-0I	400	2560

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, мм	МАС-СА, КГ
	4ПСД 29.33.3,5-2П-ПВ 4ПСД 29.33.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I4-02 -03	350 400	2260 2560
	ПСД 30.33.3,5-2П-ПВ ПСД 30.33.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I5 -0I	350 400	2370 2730

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	2ПСД 28.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I6	350	2I20
	2ПСД 28.33.4,0-2П-ПВ	-0I	400	2340
	ПСД 30.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I7	350	2370
	ПСД 30.33.4,0-2П-ПВ	-0I	400	2730

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	ПСЛ 28.33.3,5-2П-ПВ ПСЛ 28.33.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I8 -0I	350 400	2I20 2360
	IIIСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ IIIСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I9 -0I	350 400	2250 2920

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			c	d	в	
	2ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I I9-02			350	2250
	2ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ	-03			400	2920
	1ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 20	440	I9I5	350	3340
	1ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-0I	440		400	3830
	2ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	-02	I640		350	3340
	2ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-03	I640		400	3830
	3ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 2I	I640	465	350	3340
	3ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-0I	I640		400	3830
	4ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	-02	440		350	3340
	4ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-03	440		400	3830

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
			L	C	d	B	
	5ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 22		440	I9I5	350	3340
	5ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-0I		440		400	3830
	6ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	-02		I640		350	3340
	6ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-03		I640		400	3830
	7ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 23		I640	465	350	3340
	7ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-0I		I640		400	3830
	8ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	-02		440		350	3340
	8ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	-03		440		400	3830
	ПС 30.33.3,5-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 24	2990			350	3670
	ПС 30.33.4,0-П-ПВ	-0I	2990			400	4240
	ПС 24.33.3,5-П-ПВ	-02	2390			350	2900
	ПС 24.33.4,0-П-ПВ	-03	2390			400	3330
	ПС I8.33.3,5-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 25	I790			350	2I40
	ПС I8.33.4,0-П-ПВ	-0I	I790			400	2460
	ПС I2.33.3,5-П-ПВ	-02	II90			350	I370
	ПС I2.33.4,0-П-ПВ	-03	II90			400	I580

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	ПС 28.33.3,5-II-ПВ ПС 28.33.4,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 26 -0I	350 400	3420 3850
	IIIС 29.33.3,5-II-ПВ IIIС 29.33.4,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 27 -0I	350 400	3550 4030
	2ПС 29.33.3,5-II-ПВ 2ПС 29.33.4,0-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 27-02 -03	350 400	3550 4030

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЯ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	1ПС 17.33.3,5-П-ПВ 1ПС 17.33.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 28 -0I	350 400	2010 2280
	2ПС 17.33.3,5-П-ПВ 2ПС 17.33.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 28-02 -03	350 400	2010 2280
	1ПС II.33.3,5-П-ПВ 1ПС II.33.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 29 -0I	350 400	I250 I4I0

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПС II.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 29-02		350	I250
	2ПС II.33.4,0-II-ПВ	-03		400	I4I0
	IIIС 33.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 30	3265	350	3860
	IIIС 33.33.4,0-II-ПВ	-0I	33I5	400	45I0
	2ПС 33.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 30-02	3265	350	3860
	2ПС 33.33.4,0-II-ПВ	-03	33I5	400	45I0

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	IIIС 2I.33.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.2-I 3I	2065	350	2330
	IIIС 2I.33.4,0-II-IIB	-0I	2II5	400	2750
	2IIС 2I.33.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.2-I 3I-02	2065	350	2330
	2IIС 2I.33.4,0-II-IIB	-03	2II5	400	2750
	IIIС I5.33.3,5-II-IIB	I.090.I-3ПВ.2-I 32	I465	350	I560
	IIIС I5.33.4,0-II-IIB	-0I	I5I5	400	I880

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПС I5.33.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 32-02	I465	350	I560
	2ПС I5.33.4,0-II-ПВ	-03	I5I5	400	I880
	ПС 30.I6.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 33		350	I770
	ПС 30.I6.4,0-II-ПВ	-0I		400	2040
	ПС 28.I6.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 34		350	I660
	ПС 28.I6.4,0-II-ПВ	-0I		400	I870
	ПС 29.I6.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 35		350	I720
	ПС 29.I6.4,0-II-ПВ	-0I		400	I960

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПС 29.16.3,5-П-ПВ 2ПС 29.16.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 35-02 -03		350 400	I720 I960
	IIIС 33.16.3,5-П-ПВ IIIС 33.16.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 36 -0I	3265 33I5	350 400	I880 2200
	2ПС 33.16.3,5-П-ПВ 2ПС 33.16.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 36-02 -03	3265 33I5	350 400	I880 2200

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	РАЗМЕРЫ, ММ B	МАССА, КГ
	ПСП 60.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 37		260	I740
	ПСП 60.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	2060
	ПСП 30.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 38		260	870
	ПСП 30.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	I030
	ПСП I8.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 39		260	520
	ПСП I8.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	620
	ПСП I2.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 40		260	340
	ПСП I2.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	4I0
	ПСП 28.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 4I		260	780
	ПСП 28.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	9I0
	IIПСП 29.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 42		260	830
	IIПСП 29.10.3,I-II-ПВ	-0I		3I0	970
	2ПСП 29.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 42-02		260	830
	2ПСП 29.10.3,I-II-ПВ	-03		3I0	970

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	1ПСП 17.10.2,6-II-ПВ 1ПСП 17.10.3,1-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 43 -01	260 310	470 560
	2ПСП 17.10.2,6-II-ПВ 2ПСП 17.10.3,1-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 43-02 -03	260 310	470 560
	1ПСП 11.10.2,6-II-ПВ 1ПСП 11.10.3,1-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 44 -01	260 310	300 350
	2ПСП 11.10.2,6-II-ПВ 2ПСП 11.10.3,1-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 44-02 -03	260 310	300 350

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСП 33.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 45	3265	260	970
	1ПСП 33.10.3,I-II-ПВ	-0I	33I5	3I0	II60
	2ПСП 33.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 45-02	3265	260	970
	2ПСП 33.10.3,I-II-ПВ	-03	33I5	3I0	II60
	1ПСП 2I.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 46	2065	260	620
	1ПСП 2I.10.3,I-II-ПВ	-0I	2II5	3I0	740
	2ПСП 2I.10.2,6-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-I 46-02	2065	260	620
	2ПСП 2I.10.3,I-II-ПВ	-03	2II5	3I0	740

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПСП 15.10.2,6-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-1 47	1465	260	440
	1ПСП 15.10.3,1-П-ПВ	-01	1515	310	530
	2ПСП 15.10.2,6-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-1 47-02	1465	260	440
	2ПСП 15.10.3,1-П-ПВ	-03	1515	310	530

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ h	a	c	в	МАССА, КГ
	2ПСО 30.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 0I	I8I0	2II0	440	350	I820
	2ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	-0I				350	I820
	2ПСО 30.30.4,0-III-IIВ	-02				400	2090
	2ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-03				400	2090
	3ПСО 30.30.3,5-III-IIВ	-04	I2I0			350	2320
	3ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	-05				350	2320
	3ПСО 30.30.4,0-III-IIВ	-06				400	2660
	3ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-07				400	2660
	4ПСО 30.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 02	I8I0	I8I0	590	350	2030
	4ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	-0I				350	2030
	4ПСО 30.30.4,0-III-IIВ	-02				400	2330
	4ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-03				400	2330
	5ПСО 30.30.3,5-III-IIВ	-04	I5I0			350	2240
	5ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	-05				350	2240
	5ПСО 30.30.4,0-III-IIВ	-06				400	2580
	5ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-07				400	2580
	6ПСО 30.30.3,5-III-IIВ	-08	I2I0			350	2460
	6ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	-09				350	2460
	6ПСО 30.30.4,0-III-IIВ	-I0				400	2830
	6ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-II				400	2830
	7ПСО 30.30.3,5-2П-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 03	I8I0	I540	740	350	2250
	7ПСО 30.30.4,0-2П-IIВ	-0I				400	2580

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат		
РАЗРАБ.	Греських		

1.090.1-3ПВ.0-0 04НИ

НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	16

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАС-СА, КГ
			h	a	c	в	
СМ. ЛИСТ I	8ПСО 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 03-02	I8I0	9I0	590	350	2680
	8ПСО 30.30.4,0-2П-ПВ	-03				400	3070
	9ПСО 30.30.3,5-2П-ПВ	-04			I490	350	2680
	9ПСО 30.30.4,0-2П-ПВ	-05				400	3070
	2ПСО 28.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 04				350	I580
	2ПСО 28.30.3,5-2П-ПВ	-0I				350	I580
	2ПСО 28.30.4,0-II-ПВ	-02				400	I750
	2ПСО 28.30.4,0-2П-ПВ	-03				400	I750
	3ПСО 29.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 05				350	I700
	3ПСО 29.30.3,5-2П-ПВ	-0I				350	I700
	3ПСО 29.30.4,0-II-ПВ	-02				400	I920
	3ПСО 29.30.4,0-2П-ПВ	-03				400	I920

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	РАЗМЕРЫ, ММ B	МАССА, КГ
	4ПСО 29.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 05-04		350	I700
	4ПСО 29.30.3,5-2II-IIВ	-05		350	I700
	4ПСО 29.30.4,0-III-IIВ	-06		400	I920
	4ПСО 29.30.4,0-2II-IIВ	-07		400	I920
	IIIСО 33.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 06	3265	350	2I60
	IIIСО 33.30.3,5-2II-IIВ	-0I		350	2I60
	IIIСО 33.30.4,0-III-IIВ	-02	33I5	400	2660
	IIIСО 33.30.4,0-2II-IIВ	-03		400	2660

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	h	a	c	B	МАССА, КГ
	2ПСО 33.30.3,5-III-IIB	I.090.I-3ПВ.2-4 06-04	3265				350	2I60
	2ПСО 33.30.3,5-2II-IIB	-05					350	2I60
	2ПСО 33.30.4,0-III-IIB	-06	33I5				400	2660
	2ПСО 33.30.4,0-2II-IIB	-07					400	2660
	2ПСО 60.30.3,5-III-IIB	I.090.I-3ПВ.2-4 07		I8I0	2I00	440	350	3780
	2ПСО 60.30.3,5-2II-IIB	-0I					350	3780
	2ПСО 60.30.4,0-III-IIB	-02					400	4330
	2ПСО 60.30.4,0-2II-IIB	-03					400	4330
	3ПСО 60.30.3,5-III-IIB	I.090.I-3ПВ.2-4 08		I8I0	I8I0	590	350	42I0
	3ПСО 60.30.3,5-2II-IIB	-0I					350	42I0
	3ПСО 60.30.4,0-III-IIB	-02					400	4820
	3ПСО 60.30.4,0-2II-IIB	-03					400	4820
	4ПСО 60.30.3,5-III-IIB	-04		I2I0			350	5070
	4ПСО 60.30.3,5-2II-IIB	-05					350	5070
	4ПСО 60.30.4,0-III-IIB	-06					400	5800
	4ПСО 60.30.4,0-2II-IIB	-07					400	5800

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			a	c	в	
	1ПСД 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 09	I0I0	590	350	2430
	1ПСД 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I			400	2790
	2ПСД 30.30.3,5-2П-ПВ	-02		I390	350	2430
	2ПСД 30.30.4,0-2П-ПВ	-03			400	2790
	3ПСД 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I0	I5I0	740	350	2030
	3ПСД 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I			400	2330
	4ПСД 30.30.3,5-1П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 II			350	950
	4ПСД 30.30.3,5-2П-ПВ	-0I			350	950
	4ПСД 30.30.4,0-1П-ПВ	-02			400	II00
	4ПСД 30.30.4,0-2П-ПВ	-03			400	II00

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, мм	МАС-СА, КГ
	ПСД 28.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I2	350	720
	ПСД 28.30.3,5-2II-IIВ	-0I	350	720
	ПСД 28.30.4,0-III-IIВ	-02	400	770
	ПСД 28.30.4,0-2II-IIВ	-03	400	770
	ПСД 29.30.3,5-III-IIВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I3	350	840
	ПСД 29.30.3,5-2II-IIВ	-0I	350	840
	ПСД 29.30.4,0-III-IIВ	-02	400	940
	ПСД 29.30.4,0-2II-IIВ	-03	400	940

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	2ПСД 29.30.3,5-ІІІ-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I3-04	350	840
	2ПСД 29.30.3,5-2П-ПВ	-05	350	840
	2ПСД 29.30.4,0-ІІІ-ПВ	-06	400	940
	2ПСД 29.30.4,0-2П-ПВ	-07	400	940
	3ПСД 29.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I4	350	I930
	3ПСД 29.30.4,0-2П-ПВ	-0I	400	2I90

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, ММ	МАС-СА, КГ
	4ПСД 29.30.3,5-2П-ПВ 4ПСД 29.30.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I4-02 -03	350 400	I930 2I90
	ПСД 30.30.3,5-2П-ПВ ПСД 30.30.4,0-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I5 -0I	350 400	2030 2330

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			c	d	B	
	2ПСД 28.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I6			350	I800
	2ПСД 28.30.4,0-2П-ПВ	-0I			400	20I0
	IПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I7	440	I6I5	350	2990
	IПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I			400	3440
	2ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	-02	I640		350	2990
	2ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-03			400	3440
	3ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I8	I640	465	350	2990
	3ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I			400	3440
	4ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	-02	440		350	2990
	4ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-03			400	3440

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ L	C	d	B	МАССА, КГ
	5ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 I9		440	I6I5	350	2990
	5ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I				400	3440
	6ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	-02		I640		350	2990
	6ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-03				400	3440
	7ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 20		I640	465	350	2990
	7ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-0I				400	3440
	8ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	-02		440		350	2990
	8ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	-03				400	3440
	ПС 30.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 2I	2990			350	3320
	ПС 30.30.4,0-II-ПВ	-0I				400	38I0
	ПС 24.30.3,5-II-ПВ	-02	2390			350	2630
	ПС 24.30.4,0-II-ПВ	-03				400	3020
	ПС I8.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 22	I790			350	I940
	ПС I8.30.4,0-II-ПВ	-0I				400	2230
	ПС I2.30.3,5-II-ПВ	-02	II90			350	I240
	ПС I2.30.4,0-II-ПВ	-03				400	I440

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В, мм	МАС-СА, КГ
	ПС 28.30.3,5-П-ПВ ПС 28.30.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 23 -0I	350 400	3I00 3490
	IIIС 29.30.3,5-П-ПВ IIIС 29.30.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 24 -0I	350 400	32I0 3650
	2ПС 29.30.3,5-П-ПВ 2ПС 29.30.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 24-02 -03	350 400	32I0 3650

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	В ММ	МАС-СА, КГ
	1ПС 17.30.3,5-П-ПВ 1ПС 17.30.4,0-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 25 -01	350 400	1820 2070
	2ПС 17.30.3,5-П-ПВ 2ПС 17.30.4,0-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 25-02 -03	350 400	1820 2070
	1ПС 11.30.3,5-П-ПВ 1ПС 11.30.4,0-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 26 -01	350 400	1130 1270

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПС II.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 26-02		350	II30
	2ПС II.30.4,0-II-ПВ	-03		400	I270
	IIIС 33.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 27	3265	350	3500
	IIIС 33.30.4,0-II-ПВ	-0I	33I5	400	4I50
	2ПС 33.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 27-02	3265	350	3500
	2ПС 33.30.4,0-II-ПВ	-03	33I5	400	4I50

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПС 21.30.3,5-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 28	2065	350	2110
	1ПС 21.30.4,0-П-ПВ	-01	2115	400	2550
	2ПС 21.30.3,5-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 28-02	2065	350	2110
	2ПС 21.30.4,0-П-ПВ	-03	2115	400	2550
	1ПС 15.30.3,5-П-ПВ	1.090.1-3ПВ.2-4 29	1465	350	1410
	1ПС 15.30.4,0-П-ПВ	-01	1515	400	1770

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	2ПС I5.30.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 29-02	I465	350	I4I0
	2ПС I5.30.4,0-II-ПВ	-03	I5I5	400	I770
	ПС 30.I5.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 30		350	I590
	ПС 30.I5.4,0-II-ПВ	-0I		400	I830
	ПС 28.I5.3,5-II-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 3I		350	I490
	ПС 28.I5.4,0-II-ПВ	-0I		400	I680

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	B	
	1ПС 29.15.3,5-П-ПВ 1ПС 29.15.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 32 -01		350 400	I550 I760
	2ПС 29.15.3,5-П-ПВ 2ПС 29.15.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 32-02 -03		350 400	I550 I760
	1ПС 33.15.3,5-П-ПВ 1ПС 33.15.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 33 -01	3265 3315	350 400	I680 I970
	2ПС 33.15.3,5-П-ПВ 2ПС 33.15.4,0-П-ПВ	I.090.I-3ПВ.2-4 33-02 -03	3265 3315	350 400	I680 I970

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАС-СА, КГ
	ПВЦ 18.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-I 0I	I700	II90
	ПВЦ I2.I9-3Т-ПВ	-0I	II00	750
	ПВЦ 30.I9-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-I 02	2900	I670
	ПВЦ 29.I9-3Т-ПВ	-0I	2850	I630
	ПВЦ 28.I9-3Т-ПВ	-02	2800	I590
	ПВЦ 60.I9-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-I 03	5900	3060
	ПВЦ 59.I9-3Т-ПВ	-0I	5850	3020

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко		

1.090.1 - 3ПВ.0-0 05НИ

НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L,мм	МАС-СА, КГ
	ПВЦ 30.2I-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-I 04	2900	I980
	ПВЦ 29.2I-3Т-ПВ	-0I	2850	I940
	ПВЦ 28.2I-3Т-ПВ	-02	2800	I900
	ПВЦ 60.2I-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-I 05	5900	3940
	ПВЦ 59.2I-3Т-ПВ	-0I	5850	3900

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАС-СА, КГ
	ПВЦ 10.19-3Т-ПВ ПВЦ 16.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-2 0I -0I	I000 I600	7I0 II60
	IIIВЦ 28.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-2 02		I630
	IIIВЦ 58.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-2 03		3030

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Федоров		
ГЛ.СПЕЦ.	Никифоренко		
ПРОВЕРИЛ	Никифоренко		
РАЗРАБ.	Скороборогат		

1.090.1-3ПВ.0-0 06НИ

НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАС-СА, КГ
	2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-2 04	I850
	2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.3-2 05	3680

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАС-СА, кг
	ПВ 60.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 0I	5900	7080
	ПВ 59.30-IT-ПВ	-0I	5850	7020
	ПВ 30.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 02	2900	3430
	ПВ 29.30-IT-ПВ	-0I	2850	3370
	ПВ 28.30-IT-ПВ	-02	2800	33I0
	ПВ 24.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 03	2300	2700
	ПВ I8.30-IT-ПВ	-0I	I700	I970
	ПВ I2.30-IT-ПВ	-02	II00	I240
	ПВ 30.30-ITB-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 04	2900	3330
	ПВ 29.30-ITB-ПВ	-0I	2850	3270

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко		

1.090.1-3ПВ.0-0 07НИ

НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	8

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			L	A	h	
	ПВП 60.30.I0-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 05	5900	I000	2I50	6I80
	ПВП 59.30.I0-IT-ПВ	-0I	5850	I000	2I50	6I40
	ПВП 60.30.I5-IT-ПВ	-02	5900	I500	2450	5590
	ПВП 60.30.I9-IT-ПВ	-03	5900	I900	2450	5200
	ПВП 60.30.30-IT-ПВ	-04	5900	3000	2450	4I20
	ПВП 30.30.I0-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 06	2900	I000	2I50	2560
	ПВП 30.30.I3-IT-ПВ	-0I	2900	I300		2300
	ПВП 29.30.I0-IT-ПВ	-02	2850	I000		2490
	ПВП 28 .30.I0-IT-ПВ	-03	2800	I000		2440
	ПВГ 60.30.I0-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 07	5900	I000	2I50	6250
	ПВГ 60.30.I5-IT-ПВ	-0I	5900	I500	2450	5630
	ПВГ 30.30.I3-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 08	2900	I300	2I50	2340
	ПВГ 30.30.I0-IT-ПВ	-0I	2900	I000		2600
	ПВГ 29.30.I3-IT-ПВ	-02	2850	I300		2280
	ПВГ 29.30.I0-IT-ПВ	-03	2850	I000		2540

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			L	A	C	
	ПВГ 30.30.13-1ТВ-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 09				2240
	ПВР 60.30.42-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I0	5900	4200	850	2940
	ПВР 60.30.30-3Т-ПВ	-0I	5900	3000	850	4020
	ПВР 30.30.I5-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I II	2900	I500	700	I940
	ПВР 30.30.I9-3Т-ПВ	-0I	2900	I900	500	I560
	ПВР 29.30.I5-3Т-ПВ	-02	2850	I500	675	I880
	ПВР 28.30.I5-3Т-ПВ	-03	2800	I500	650	I820

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАС-СА, КГ
	ПВТ 30.30.9-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I2		I940
	IПВ 59.33-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I3	5850	7250
	2ПВ 59.33-IT-ПВ	-0I	5850	7250
	IПВ 30.33-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I4	2900	3670
	2ПВ 30.33-IT-ПВ	-0I	2900	3670
	ПВ 60.33-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I5	5900	7320
	ПВ 59.33-IT-ПВ	-0I	5850	7250
	ПВ 30.33-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I6	2900	3670
	ПВ 29.33-IT-ПВ	-0I	2850	36I0

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L,мм	МАС-СА, КГ
	ПВ 30.16-IT-ПВ ПВ 29.16-IT-ПВ ПВ 28.16-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I7 -0I -02	2900 2850 2800	I790 I760 I730
	IIIВГ 59.33.I5-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I8		58I0
	2ПВГ 59.33.I5-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I8-0I		58I0

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАС-СА, КГ
	1ПВГ 30.33.13-1Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I9	2420
	2ПВГ 30.33.13-1Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I I9-0I	2420

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАС-СА, КГ
	1ПВГ 29.33.13-1Т-ПВ	1.090.1-3ПВ.4-1 20	2360
	2ПВГ 29.33.13-1Т-ПВ	1.090.1-3ПВ.4-1 20-01	2360

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			L	A	C	
	ПВР 60.33.42-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 2I	5900	4200		3I70
	ПВР 30.33.I5-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 22	2900	I500		2I80
	ПВА 60.30.42-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 23	5900	4200		3500
	ПВА 30.30.20-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-I 24	2900	2000	450	I620
	ПВА 29.30.20-3Т-ПВ	-0I	2850	2000	425	I550
	ПВА 28.30.20-3Т-ПВ	-02	2800	2000	400	I490

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L,мм	МАС-СА, КГ
	ПВ 60.27-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 0I	5900	6370
	ПВ 59.27-IT-ПВ	-0I	5850	6320
	ПВ 30.27-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 02	2900	3080
	ПВ 29.27-IT-ПВ	-0I	2850	3030
	ПВ 28.27-IT-ПВ	-02	2800	2970
	ПВ 24.27-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 03	2300	2430
	ПВ I8.27-IT-ПВ	-0I	I700	I770
	ПВ I2.27-IT-ПВ	-02	II00	III0
	ПВ 30.27-ITB-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 04	2900	2990
	ПВ 29.27-ITB-ПВ	-0I	2850	2930

НАЧ.ОТД	Шевченко		1.090.1-3ПВ.0-0 08НИ	
Н.КОНТР.	Ребров		НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м	СТАДИЯ Р / ЛИСТ 1 / ЛИСТОВ 7
ГП.СПЕЦ	Филиповенко			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ПРОВЕРИЛ	Филиповенко			
РАЗРАБ	Скоробогат			

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАС-СА, КГ
			L	A	
	ПВП 60.27.10-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 05	5900	I000	5470
	ПВП 59.27.10-IT-ПВ	-0I	5850	I000	5440
	ПВП 30.27.10-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 06	2900	I000	22I0
	ПВП 30.27.I3-IT-ПВ	-0I	2900	I300	I950
	ПВП 29.27.10-IT-ПВ	-02	2850	I000	2I50
	ПВП 28.27.10-IT-ПВ	-03	2800	I000	2I00
	ПВГ 60.27.10-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 07	5900	I000	5540
	ПВГ 30.27.I3-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 08	2900	I300	I990
	ПВГ 30.27.10-IT-ПВ	-0I	2900	I000	2250
	ПВГ 29.27.I3-IT-ПВ	-02	2850	I300	I940
	ПВГ 29.27.10-IT-ПВ	-03	2850	I000	2I90

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			L	A	C	
	ПВГ 30.27.13-1ТВ-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 09				1890
	ПВР 60.27.42-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I0	5900	4200	850	2230
	ПВР 60.27.30-3Т-ПВ	-0I	5900	3000	850	3320
	ПВР 30.27.I5-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 II	2900	I500	700	I600
	ПВР 30.27.I9-3Т-ПВ	-0I	2900	I900	500	I2I0
	ПВР 29.27.I5-3Т-ПВ	-02	2850	I500	675	I540
	ПВР 28.27.I5-3Т-ПВ	-03	2800	I500	650	I480

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, ММ	МАС-СА, КГ
	ПВТ 30.27.9-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I2		I590
	IПВ 59.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I3	5850	6550
	2ПВ 59.30-IT-ПВ	-0I	5850	6550
	IПВ 30.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I4	2900	3320
	2ПВ 30.30-IT-ПВ	-0I	2900	3320
	ПВ 60.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I5	5900	66I0
	ПВ 59.30-IT-ПВ	-0I	5850	6550
	ПВ 30.30-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I6	2900	3320
	ПВ 29.30-IT-ПВ	-0I	2850	3260

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАС-СА, КГ
	ПВ 30.15-IT-ПВ ПВ 29.15-IT-ПВ ПВ 28.15-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I7 -0I -02	2900 2850 2800	I620 I590 I570
	ПВГ 30.30.I3-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I8		2070
	2ПВГ 30.30.I3-IT-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I8-0I		2070

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАС-СА, КГ
	1ПВГ 29.30.13-1Т-ПВ	I.090.I-3П.4-4 I9	2020
	2ПВГ 29.30.13-1Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 I9-0I	2020

ЭСКИЗ	МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			МАС-СА, КГ
			L	A	C	
	ДВР 60.30.42-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 20	5900	4200	850	2460
	ДВР 30.30.I5-3Т-ПВ	I.090.I-3ПВ.4-4 2I	2900	I500	700	I830